

Link do produktu: <https://mrsflower.pl/cysticat-extra-120-ml-na-peccherz-dla-kota-p-333.html>



Cysticat - Extra 120 ml na pęcherz dla kota

Cena	78,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	3697
Kod EAN	8718403361469

Opis produktu

PhytoTreat CYSTICAT-EXTRA to płyn wspomagający utrzymanie prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego i chroniący ścianę pęcherza kota.

To płynny suplement diety składający się z N-acetylo-D-glukozyminy i L-tryptofanu zmieszanych w przyjemnym w smaku nośniku, pozwalającym na łatwe podanie i szybką akceptację.

CystiCat-Extra Liquid to smaczny suplement diety w postaci płynnej. Zawiera **N-acetylo-D-glukozyminę**, która chroni ścianę pęcherza moczowego i tym samym wspomaga utrzymanie zdrowej funkcji pęcherza u kota. Cysticat zawiera także naturalną substancję **L-tryptofan**, która jest prekursorem serotoniny, neuroprzekaźnika znanego z pozytywnego wpływu na nastrój. **Hibiskus** pomaga utrzymać sterylność dróg moczowych i jest skutecznym przeciwutleniaczem.

Cysticat-Extra Liquid dostępny jest w poręcznej butelce ze sprayem, a zawartość butelki wystarcza na około sześć miesięcy u kota o wadze 4,5 kg.

Skład na 1,2 ml:

Dodatki dietetyczne: N-acetylo-D-glukozymina 125 mg, L-tryptofan 37,5 mg, ekstrakt z hibiskusa 5,8 mg

Dodatki technologiczne:

Konserwant (sorbinian potasu, benzoian sodu, kwas cytrynowy).

Dodatek sensoryczny: Aromat rybny

Składniki analityczne: Białko surowe 5,5%, Tłuszcz surowy 0%, Włókno surowe 0%, Popiół surowy 1,1%, Wilgotność 84,3%, Sód 0%

Sposób użycia/dawkowanie:

Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Można podawać w tym samym czasie co zwykły pokarm. Rozpylić jedną pompkę (1,2 ml) na 4,5 kg masy ciała nad paszę. Dawka ta odpowiada około 125 mg N-acetylo-D-glukozyminy i 37,5 mg tryptofanu na dawkę.

Tydzień 1: 1 pompka dwa razy dziennie.

Tydzień 2-4: 1 pompka raz dziennie

Kuracja podtrzymująca: 1 pompka co drugi dzień raz dziennie

Ostrzeżenia:

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie przekraczać dawki, chyba że lekarz weterynarii zaleci inaczej. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się, skonsultuj się z weterynarzem

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze 5-25°C. Otwarte opakowanie należy przechowywać w chłodnym miejscu.